

manufactured by



# BERTSCH HOLZBAU

BLOCKHAUSBAU ■■ MODULBAU ■■ STÄNDERBAU



Holzhandels e.k.  
Erdinger Str. 32  
85356 FREISING  
Tel. 08161/84221  
[info@holz-scholbeck.de](mailto:info@holz-scholbeck.de)  
[www.holz-scholbeck.de](http://www.holz-scholbeck.de)

DIE BESONDERE ART  
DER FASZINATION NACH MASS



# „Ihr Wunsch ...“

... von der Skizze bis zum realisierten Traumobjekt“



ID 1414




## MH 2530 F TOOLBOX

Schalung: red cedar, Imprägniert BHB-OEL, Dachform: Flachdach  
Wandstärke: 15 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 300 cm  
Dachneigung: 1°  
Türen: ST 140 x 200, Fenster: 6 x 108 x 56, 2 x 59 x 56  
Optionales Zubehör: Fallrohrset: F2 (Special), EPDM Folie: 0034

*„Gartenträume ...*

*... Modular umgesetzt“*





## MH2 CUBO 3549



Dachform: Flachdach  
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 400 cm  
 Firsthöhe: 250 cm  
 Dachüberstand (V/H/L/R): 70, 0, 0, 0 cm, Dachneigung: 1 °  
 Umbauter Raum: 38 m<sup>3</sup>, Wandfläche: 51,3 m<sup>2</sup>, Dachfläche: 21 m<sup>2</sup>  
 Türen: FT 240 x 200; ET 98 x 200, Fenster: EF 70 x 186  
 Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F2 (Special), 1 x EPDM Folie: EPDM-0171


ID 8



# „Komfortzone ...

... im Grünen“







# „Entspannung für ...“


# ... daheim in der Wellnesssauna“


## CARA EASY WELLNESSSAUNA 4949 Z

Wandschalung: red cedar (mit Vergrauungslasur behandelt), Dachform: Zeltdach  
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 490 x 490 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 35 cm, Dachneigung: 48 °  
Türen: ET 90 x 200, ET 70 x 200, ET ..., Fenster: FF 150 X 100, 3 x DF 92 x 120 ...  
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 345B, K4B, 22 x Schindelpaket,  
Saunaausstattung, Wellnessliegen  
Bauseits: Dusche & WC Ausstattung, Vinylboden

ID 1417



Ab sofort liefern wir auf Wunsch zu unseren Saunahäusern vom weltweit führenden Saunaofenhersteller Harvia Sentiotec auch Saunaöfen und passendes Zubehör. 






ID 1402



## ALESUND

Dachform: Satteldach  
 Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 450 x 500 cm  
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 310 cm  
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 18 / 26 °  
 Türen: 2 x ET 88 x 200, FT 240 x 200, Fenster: FF 98 x 193, EF 98 x 112  
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 370B, 21 x Schindelpaket, Saunaausstattung



ID 506



## ALBA 2

Dachform: Satteldach  
 Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 400 x 500 cm  
 Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 318 cm  
 Dachüberstand (V/H/L/R): 80, 35, 30, 30 cm, Dachneigung: 24 °  
 Umbauter Raum: 62,1 m<sup>3</sup>, Wandfläche: 46 m<sup>2</sup>, Dachfläche: 35 m<sup>2</sup>  
 Türen: 2 x ET 88 x 186, Fenster: EF 50 x 50, DF 88 x 88, 2 x ...  
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 324B, 14 x Schindelpaket, Saunaausstattung



Ab sofort liefern wir auf Wunsch zu unseren Saunahäusern vom weltweit führenden Saunaofenhersteller Harvia Sentiotec auch Saunaöfen und passendes Zubehör.



# „Saunahaus ...

... Träume verwirklichen“



ID 505

## RELEX

Dachform: Flachdach  
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 300 cm  
Seitenwandhöhe: 224 cm, Firsthöhe: 236 cm  
Dachüberstand (V/H/L/R): 30, 30, 30, 20 cm, Dachneigung: 2 °  
Umbauter Raum: 23 m<sup>3</sup>, Wandfläche: 25 m<sup>2</sup>, Dachfläche: 15 m<sup>2</sup>, Türen: ET 88 x 186  
Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F1, 1 x EPDM Folie: EPDM-0019, Saunaausstattung



ID 541



## SUDOR

Dachform: Satteldach  
Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 440 x 350 cm  
Seitenwandhöhe: 231,2 cm, Firsthöhe: 300 cm  
Dachüberstand (V/H/L/R): 170, 20, 30, 30 cm, Dachneigung: 18 °  
Umbauter Raum: 58 m<sup>3</sup>, Dachfläche: 29 m<sup>2</sup>  
Türen: DT 160 x 186, Fenster: FF 50 x 100, DF 140 x 88  
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 323Bx, 11 x Schindelpaket, Saunaausstattung



ID 1395



## ÖRESUND

Dachform: Satteldach  
Wandstärke: 58 mm, Wandaußenmaß (B/T): 200 x 300 cm  
Seitenwandhöhe: 204 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 30 °  
Türen: ET 88 x 186, ET 75 x 186, Fenster: 3 x FF 63 x 88, 3 x EF 63 x 88  
Optionales Zubehör: Saunaausstattung, Bauseits: Holzschindeln



# „Zeit für ...

# ... Wellness“



## MH1 CUBO HPL 3040 + Pergola

Wandschalung: HPL / 6 mm, Dachform: Flachdach  
Wandaußenmaß (B/T): 300 x 400 cm  
Wandhöhe Hinten: 250 cm  
Dachneigung: 1 °

Umbauter Raum: 45 m<sup>3</sup>, Wandfläche: 35 m<sup>2</sup>, Dachfläche: 20 m<sup>2</sup>

Türen: ET 88 x 200; 2 x ST 200 x 200, Fenster: 3 x FF 78 x 53


Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F2 (Special), 1 x EPDM Folie: EPDM-0040

ID 11



Schau  
mal  
rein!





ID 1409

## STEIERMARK



Dachform: Satteldach  
 Wandstärke: 70 mm, Wandaußenmaß (B/T): 380 x 380 cm  
 Seitenwandhöhe: 240 cm, Firsthöhe: 290 cm  
 Dachüberstand (V/H/L/R): 200, 30, 30, 30 cm, Dachneigung: 16 °  
 Türen: DT 180 x 208, Fenster: EF 88 x 88, EF 60 x 40  
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 324B, 12 x Schindelpaket  
 2 x Pfostenanker höhenverstellbar: PFA-01

NEU - Tiroler Schloßverbindung  
 für Blockhausbau ab 45 mm



## MONACO

Dachform: Pultdach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 430 x 430 cm

Wandhöhe Vorne: 276 cm

Wandhöhe Hinten: 222 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 110, 40, 40, 40 cm, Dachneigung: 7 °

Umbauter Raum: 49 m³, Wandfläche: 50 m², Dachfläche: 30 m²

Türen: ST 170 x 215, Fenster: 2 x FF 70 x 215, 2 x FF 80 x ...

Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 303B, 12 x Schindelpaket

ID 498



# „Gartenhäuser ...

... so individuell wie Sie selbst“



ID 766



## FRIESLAND



Dachform: Satteldach  
Wandstärke: 33 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 300 cm  
Seitenwandhöhe: 218 cm, Firsthöhe: 265 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 18 °  
Türen: DT 150 x 200, Fenster: FF 90 x 90  
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 322B, 6 x Schindelpaket



ID 492



## RÜGERSBERG (45 mm)

Dachform: Satteldach  
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 380 x 380 cm  
Seitenwandhöhe: 204 cm, Firsthöhe: 265 cm  
Dachüberstand (V/H/L/R): 135, 20, 30, 30 cm, Dachneigung: 18 °  
Umbauter Raum: 33,6 m<sup>3</sup>, Wandfläche: 35,8 m<sup>2</sup>, Dachfläche: 25 m<sup>2</sup>  
Türen: DT 160 x 186, Fenster: EF 88 x 88  
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 323Bx, 10 x Schindelpaket

Schau  
mal  
rein!





# „Der Freisitz ...“

## ... für Ihren Garten“

ID 756



### HELENA 12-70 Z



Dachform: Zeltdach  
Durchmesser: 700 cm  
Seitenwandhöhe: 268 cm, Firsthöhe: 525 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 50 cm, Dachneigung: 30 °  
Dachfläche: 58,5 m<sup>2</sup>  
Optionales Zubehör: 12 x Pfostenanker höhenverstellbar: PFA-01,  
Kupferhaube, 22 x Schindelpaket, Dachrinne (auf Anfrage)





## EXTREME

**MEDITE**

tricyca



### EXTREM HALTBAR UND LANGLEBIG

Ideal für die Außenanwendung und für feuchte Umgebungen im Innenbereich



### 50 JAHRE GARANTIE

Produktsicherheit durch Herstellergarantie



### DIMENSIONSTABIL

Quell- und Schwindverhalten wird erheblich reduziert



### FLEXIBLE GESTALTUNG

Optimale Design-, Befestigungs- und Bearbeitungsflexibilität



### GERINGE WARTUNGSKOSTEN

Längere Wartungsintervalle zwischen den Außenanstrichen



### HERVORRAGEND ZU LACKIEREN

Die Dimensionsstabilität und Haltbarkeit erhöhen die Lebensdauer des Lacksystems. Beschädigung von der Lackschicht hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit der Platte



### FSC® ZERTIFIZIERT

Das verwendete Holz stammt aus unseren eigenen Quellen



### PILZRESISTENT

Effektive Barriere gegen den holzerstörenden Pilzbefall



### LEBENSDAUER VON 60 JAHREN

Die Lebensdauer bei der Außenanwendung von bis zu 60 Jahren wurde von einem unabhängigen Forschungsinstitut bestätigt

# „Alternative ...“

## ... Wandschalungen“

Schau  
mal  
rein!



ID 757



### MH 4234 F TRICOYA

Wandschalung: Tricoya / 6 mm, Dachform: Flachdach  
Wandaußenmaß (B/T): 423 x 346 cm  
Seitenwandhöhe: 220 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 19 cm, Dachneigung: 2°  
Dachfläche: 18 m²  
Türen: 88,5 x 196, Fenster: 110 x 53  
Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F2, 1 x EPDM Folie: EPDM-0068



### MH 4050 F TRICOYA



Wandschalung: Tricoya / 6 mm, Dachform: Flachdach  
Wandaußenmaß (B/T): 400 x 500 cm  
Firsthöhe: 250 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 1°  
Türen: DT 140 x 200  
Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F2, 1 x EPDM Folie: EPDM-0097



ID 765



NEU - Tiroler Schloßverbindung  
für Blockhausbau ab 45 mm

# „Für die Auszeit ...

... egal wann“

Schau  
mal  
rein!



ID 740



## TIROL

Dachform: Pultdach  
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 250 x 280 cm  
Wandhöhe Vorne: 225 cm  
Wandhöhe Hinten: 218 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 2 °  
Türen: DT 150 x 194, Fenster: DF 140 x 102, FF 140 x 194, ...  
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 303B, 1 x EPDM Folie: EPDM-0047





ID 29



## GARAGE CARA EASY PRIMO UNO 4550 S i

Dachform: Satteldach  
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 450 x 500 cm  
 Seitenwandhöhe: 240 cm, Firsthöhe: 340 cm  
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 22 °  
 Umbauter Raum: 58 m³, Wandfläche: 35 m², Dachfläche: 32 m²  
 Türen: 350 x 212,5, Fenster: FF 204,6 x 82,7  
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 323Bx, 13 x Schindelpaket



ID 28



## CARPORT BUTTERFLY

Dachform: Schmetterlingsdach  
 Wandst.: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 1328 / 674 x 569 / 335 cm  
 Firsthöhe: 394 cm  
 Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 10 °  
 Türen: 250 x 250; 240 x 238,7, Fenster: 255,5 x 40; 2 x 44,5 x 170  
 Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 304B, 2 x Fallrohrset: F2  
 Trapezblech / EPDM-Folie (auf Anfrage)

# „Carport, Bikeport & Garage ... ... gut bedacht“



## BIKEPORT 14



Dachform: Schmetterlingsdach  
Wandaußenmaß (B/T): 340 x 240 cm  
Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 243 cm  
Dachüberstand (V/H/L/R): 95, 95, 30, 30 cm, Dachneigung: 10 °  
Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F2, 1 x EPDM Folie: EPDM-0010

ID 30







„Im neuen Bikeport ...

... 4 bikes auf 6 m<sup>2</sup> komfortabel verstaut“



ID 1418



### CARA EASY BIKEPORT 1736 F




Wandschalung: Rombus, Wandaußenmaß (B/T): 170 x 360 cm

Seitenwandhöhe: 220 cm

Dachüberstand Umlaufend: 20 cm

Optionales Zubehör: 1 x EPDM Folie: EPDM-0059, Fußboden, Bikelifft, Holzablagen, 1 x Fallrohrset: F1, Bauseits: Elektroinstallation



„Geräte ...


... gut untergebracht“

### MH GERÄTESCHRANK 03

Dachform: Pultdach  
Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 85 x 240 cm  
Wandhöhe Hinten: 256 cm  
Seitenwandhöhe: 242 cm  
Dachneigung: 10 °  
Türen: DT 148 x 199  
Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 401B, 2 x Schindelpaket, Regalböden



ID 1416





## MH 6126 F 6ECK



ID 772

Dachform: Flachdach  
 Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 615 x 265 cm  
 Seitenwandhöhe: 230 cm  
 Dachüberstand Umlaufend: 20 cm, Dachneigung: 1 °  
 Türen: DT 160 x 200, Fenster: EF 140 x 40  
 Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F2, 1 x EPDM Folie: EPDM-0049



## MH CUBO 3232 + 392 SD

ID 1405



Wandschalung: Lärche, Dachform: Flachdach  
 Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 315 x 315 cm  
 Firsthöhe: 250 cm  
 Dachneigung: 1 °

Türen: 2 x ET 90 x 200, Fenster: EF 120 x 40  
 Optionales Zubehör: 2 x Fallrohrset: F2, 1 x EPDM Folie: EPDM-0053

# „Grosse Vielfalt ...

... in moduler Bauweise“



ID 621



## VERNON

Dachform: Zeltdach

Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 350 x 300 cm

Seitenwandhöhe: 223 cm, Firsthöhe: 300 cm

Dachüberstand Umlaufend: 30 cm, Dachneigung: 28 °

Umbauter Raum: 32,7 m<sup>3</sup>, Wandfläche: 15,1 m<sup>2</sup>, Dachfläche: 20 m<sup>2</sup>

Türen: DT 120 x 186, Fenster: 4 x DF 98 x 147

Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 393B, 10 x Schindelpaket



## MH 2130 W

Dachform: Walmdach

Wandstärke: 28 mm, Wandaußenmaß (B/T): 210 x 300 cm

Seitenwandhöhe: 197 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 25, 25, 20, 20 cm, Dachneigung: 40 °

Türen: ET 98 x 200, Fenster: EF 60 x 60

Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 322B, 6 x Schindelpaket



ID 743



# „Wohnen wie ...

## ... im Urlaub“



ID 40



### REISBACH

Dachform: Satteldach

Wandstärke: 94 mm, Wandaußenmaß (B/T): 818,5/200 x 618,8/750 cm

Seitenwandhöhe: 405 cm, Firsthöhe: 640 cm

Dachüberstand (V/H/L/R): 90, 90, 70, 70 cm, Dachneigung: 25 °

Umbauter Raum: 250 m<sup>3</sup>, Wandfläche: 185 m<sup>2</sup>, Dachfläche: 85 m<sup>2</sup>

Türen: DT 164 x 210; ET 98 x 210; 3 ..., Fenster: EF 80 x 60; DF 164 x 268; EF ...

Optionales Zubehör: 1 x Dachrinne: 328KB, 2 x Fallrohrset: F2, 1 x EPDM Folie: EPDM-0023  
Bauseits: Wintergarten, seitlicher ALU-Dachüberstand, Balkongeländer, Dachziegel



## HELENA 3040 S



Holzart: sibirische Lärche, Dachform: Schmetterlingsdach  
 Wandstärke: 25 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300 x 400 cm  
 Wandschalung: offene Rhomusschalung  
 Firsthöhe: 275 cm, Dachneigung: 4 °  
 Umbauter Raum: 37 m<sup>3</sup>, Wandfläche: 21 m<sup>2</sup>, Dachfläche: 20,8 m<sup>2</sup>  
 Optionales Zubehör: 1 x Fallrohrset: F2 (Special)  
 1 x EPDM Folie: EPDM-0096

ID 23



ID 741



## HELENA 8-35 Z

Dachform: Zeltdach  
 Durchmesser: 350 cm  
 Dachneigung: 40 °  
 Optionales Zubehör: Kupferhaube, Ziernägel, Terrassenboden  
 10 x Schindelpaket, Dachrinne (auf Anfrage)



„Aus unserer ...

... Ausstellung“


### H45 3046+300FS-DT-ET-EF



Dachform: Satteldach  
Wandstärke: 45 mm, Wandaußenmaß (B/T): 300+300 x 460 cm  
Seitenwandhöhe: 220 cm, Firsthöhe: 267,8 cm  
Dachüberstand Umlaufend: 25 cm, Dachneigung: 18 °  
Türen: DT 150 x 194, ET 84 x 194, Fenster: EF 75 x 92  
Optionales Zubehör: Boden/Fundamentrahmen: FR45-3046, 1 x Dachrinne: L-Form,  
14 x Schindelpaket, Terrassendielen Lärche (m<sup>2</sup>): TD-L, (9 m<sup>2</sup>)



ID 726





Rohmaterial



Verarbeitung



Verwertung



Verwertung

Händleradresse



Entdecken Sie unsere Vielfalt  [www.berth-holzbau.eu](http://www.berth-holzbau.eu)

Umfangreiche Informationen über unsere Produkte erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler!

Die Beiträge, Bilder und Zeichnungen dieses Kataloges sind urheberrechtlich geschützt. Ein Nachdruck, auch auszugsweise, ist grundsätzlich verboten und bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung. Farbabweichungen zu den Original-Farbtönen sind drucktechnisch bedingt.

Wir behalten uns technische Änderungen, Irrtümer sowie zwischenzeitliche Modelländerungen vor, ein Modellanspruch ist ausgeschlossen. Abbildungen können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist. Alle dargestellten Grundrisse sind nicht maßstäblich und dienen nur der Illustration. Alle Modelle werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung).