

Seit 1840 Ihr Spezialist in Sachen Holz!



# PRODUKT KATALOG

PRODUKTE FÜR  
**AUSSEN**

**PNZ**





# Holz-Öl Lärche Spezial

## Inhaltsstoffe speziell auf Lärchenholz abgestimmt

- für Außen
- mit UV-Schutz
- aus natürlichen Ölen

**Geeignet für:** Schutz und Pflege für alle Hölzer im Außenbereich, speziell Lärchenholz z. B. Gartenmöbel, Terrassen, Pergolen, Zäune, Carports, Block- und Gartenhäuser. Die Oberfläche wird dem Holzton entsprechend natürlich aufgefrischt. Das Öl ist eine natürliche Holzpflege aus widerstandsfähigen, wetterfesten Ölen und mikrofeinen Pigmenten, die UV-Strahlen wirksam blockieren und das Holz vor der Zerstörung schützen; ist nach Trocknung geruchlos. Frei von giftigen Wirkstoffen.



naturgetönt





# Lärchengrau Vergrauungs-Öl

Inhaltsstoffe speziell auf Lärchenholz abgestimmt

- für Außen
- mit UV-Schutz
- aus natürlichen Ölen



lärchengrau

**Geeignet für:** Holzoberflächen im Außenbereich (Holzdecks, Holzterrassen, Fassadenverkleidungen, Fenster, Türen, Gartenhäuser, Fachwerk, Spielgeräte usw.). Das Lärchengrau Vergrauungs-Öl ergibt eine dekorative Vorvergrauung von Holzoberflächen. Das Produkt bewirkt einen silbergrauen Witterungseffekt, wie bei naturbelassenen Holzoberflächen. Das pigmentierte Lärchengrau Vergrauungs-Öl bietet durch seine nicht filmbildende Oberfläche mit hervorragender Tiefenimprägnierung guten Schutz vor extremen Klimaeinflüssen. Es schafft eine stark wasserabweisende, wetter- und UV-beständige Oberfläche. Lärchengrau Vergrauungs-Öl ist frei von giftigen Wirkstoffen, nach der Trocknung geruchlos und baubiologisch unbedenklich. Vermindert das Quellen des Holzes sowie die Bildung von Rissen. Lärchengrau Vergrauungs-Öl ist unempfindlich gegen die meisten Haushaltschemikalien wie Bier, Wein, Fruchtsäfte und Wasser. Der offenporige und dampfdurchlässige Anstrich gleicht die natürliche, witterungsbedingte Vergrauung von naturbelassenen Holzoberflächen im Außenbereich aus und eignet sich auch sehr gut zur Nachbehandlung von abgewitterten Holzoberflächen.






# Holzöl Lasur

## Inhaltsstoffe speziell auf Lärchenholz abgestimmt

- UV-beständig
- hervorragender Wetterschutz
- stark wasserabweisend

**Geeignet für:** Alle Hölzer im Außenbereich, speziell Lärchenholz, wie Fenster, Fensterläden, Gartenhäuser, Fassadenverkleidungen, Fachwerk, Türen, Zäune, Balkone und Gartenmöbel als Erst- und Renovierungsanstrich. Die Holzöl Lasur ist ein lasierender, tropfgehemmter, leicht zu verarbeitender, wasserabweisender, offenporiger, UV-beständiger Holzanstrich. Sie gewährleistet hervorragenden Wetterschutz und UV-Schutz mit gutem Eindringvermögen, ist geruchsarm und leicht zu verarbeiten.



basaltgrau



ebenholz




eiche




karminrot



kiefer



nussbaum



patina



royalblau



tannengrün



weiß



# Holzöl Deckfarbe

Inhaltsstoffe speziell auf Lärchenholz abgestimmt

- deckend
- offenporig
- hervorragender Wetterschutz

**Geeignet für:** Alle Hölzer im Innen- und Außenbereich, speziell Lärchenholz, wo ein besonders dauerhafter Anstrich gewünscht wird, wie z. B. Holzfassaden, Balkone, Fenster und Fensterläden, Zäune, Pergolen, Holzschindeln, Gartenmöbel und Gartenhäuser, Carports, Möbel usw. Holzöl Deckfarbe ist für alle Holzarten gleich gut geeignet. Das Produkt ist auch ideal zur Erneuerung alter offenporiger Anstriche und verwitterter Holzflächen. Der deckende, offenporige und dauerhafte Holzanstrich hat sich unter extremen Witterungsbedingungen am Meer und im Gebirge bewährt. Holzöl Deckfarbe ist frei von bioziden Wirkstoffen und Konservierungsmitteln und kann deshalb auch innen verwendet werden. Die Holzöl Deckfarbe ist von bester Beschaffenheit und leicht zu verarbeiten.



anthrazitgrau



karminrot




royalblau



tannengrün



lichtgrau



weiß





# Terrassen-Öl

## Für Außen

- offenporiger Anstrich
- wetter- und UV-beständig
- pflegt und schützt langfristig

**Geeignet für:** Einheimische und exotische Hölzer wie Eiche, Zeder, Lärche, Douglasie, Bangkirai, Iroko, Robinie und andere. Das Terrassen-Öl pflegt und schützt alle Hölzer im Außenbereich. Es ist ideal für Terrassen, Holzdecks und Gartenmöbel. Das Produkt schützt das Holz langfristig vor UV-Strahlen und wetterbedingten Schäden und ist dabei abriebfest, frei von giftigen Wirkstoffen und geruchlos nach der Trocknung.



grau



lärche



# Anti-Rutschlasur

## Für Außen und Innen

- Reduzierung der Rutschgefahr
- für alle Holzarten und mineralischen Oberflächen
- lösemittelfrei

**Geeignet für:** Gleitschutz zur Reduzierung der Rutschgefahr auf allen Holzarten. Insbesondere hilft Anti-Rutschlasur auf vorbehandelten Hölzern, die durch Feuchtigkeit, Moos, Algen und Flechten sehr glatt werden, sowie auf mineralischen Oberflächen und Treppen. Das Produkt gewährleistet ein hochresistentes Mikro-Strukturoberflächen-Finish auf den genannten saugfähigen Untergründen. Rutschhemmungsklasse R9 DIN 51130.



# Bambus-Pflege-Öl

## Für Außen

- lösemittelfrei
- mit UV-Schutz
- wasserabweisend
- spezielle Rezeptur

**Geeignet für:** Schutz und Pflege von Terrassendielen speziell aus Bambus sowie Wegbegrenzungen, Zäune und Sichtschutz ohne Erdkontakt aus Bambus. Die Öl-Emulsion ergibt eine wasserabweisende, wetter- und UV-beständige Oberfläche, die einen guten Schutz gegen Vergrauen bietet. Der Anstrich enthält einen Wirkstoff der die Beschichtung vor Schimmel-, Algen und Pilzbefall schützt.



dunkelbraun



hellbraun





# Bangkirai-Öl

Für exotische Hölzer Innen und Außen

- wetter- und UV-beständig
- pflegt und schützt langfristig
- spezielle Rezeptur

**Geeignet für:** Exotenhölzer (Bangkirai, Garapa, Iroko, Keruing, Mahagoni, Meranti, Nyatoh, Roble, Jarrah, Belinga, Robinie, Eiche, Thermoholz). Bangkirai-Öl pflegt exotische Hölzer im Außenbereich. Ideal für Holzdecks und Gartenmöbel. Es schützt das Holz langfristig vor UV-Strahlen und wetterbedingten Schäden. Die abriebfeste Pflege ist frei von giftigen Wirkstoffen und geruchlos nach der Trocknung.



bangkirai dunkel



bangkirai hell





# Thermoholz-Öl

## Schutz vor Vergrauen

- wasserabweisend
- Wetter- und UV-Schutz
- Farbton thermoholzbraun

**Geeignet für:** Gartenholzprodukte aus Thermoholz, wie Terrassenböden, Holzdecks und Gartenmöbel, auch für Lärchen- und Exotenholz geeignet. Das pigmentierte Thermoholz-Öl auf der Basis nachwachsender Rohstoffe trocknet im Farbton thermoholzbraun. Thermoholz-Öl schützt, pflegt und imprägniert. Die Holzoberfläche ist nach der Anwendung stark wasserabweisend, wetter- und UV-beständig und langfristig gegen Vergrauen geschützt.



thermoholz



# Teak-Öl

## Für Außen

- farblos
- aus natürlichen Ölen
- schützt und pflegt

**Geeignet für:** Teakholz, sowie einheimische und exotische Hölzer bei Neu- und Renovierungsanstrichen im geschützten Außenbereich (Holzdecks, Fassadenverkleidungen, Fenster, Türen, Gartenhäuser, Fachwerk, Spielgeräte etc.). Teak-Öl bietet durch seine nicht filmbildende Oberfläche mit hervorragender Tiefenimprägnierung guten Schutz vor extremen Klimaeinflüssen. Es setzt sich ähnlich wie eine Baumrinde in die Holzkapillaren und schafft so eine wasserabweisende, wetterbeständige Oberfläche. Teak-Öl ist frei von giftigen Wirkstoffen, nach der Trocknung geruchlos und baubiologisch unbedenklich. Das Quellen des Holzes und die Bildung von Rissen werden weitestgehend verhindert. Teak-Öl ist farblos und schützt daher nicht vor den UV-Strahlen der Sonne (Vergrauung).



farblos





# Hartholz-Öl

## Für Außen

- farblos
- aus natürlichen Ölen
- schützt und pflegt

**Geeignet für:** Alle Harthölzer, sowie einheimische und exotische Hölzer bei Neu- und Renovierungsanstrichen im geschützten Außenbereich (Holzdecks, Fassadenverkleidungen, Fenster, Türen, Gartenhäuser, Fachwerk, Spielgeräte etc.). Hartholz-Öl bietet durch seine nicht filmbildende Oberfläche mit hervorragender Tiefenimprägnierung guten Schutz vor extremen Klimaeinflüssen. Es setzt sich ähnlich wie eine Baumrinde in die Holzkapillaren und schafft so eine wasserabweisende, wetterbeständige Oberfläche. Hartholz-Öl ist frei von giftigen Wirkstoffen, nach der Trocknung geruchlos und baubiologisch unbedenklich. Das Quellen des Holzes und die Bildung von Rissen werden weitestgehend verhindert. Hartholz-Öl ist farblos und schützt daher nicht vor den UV-Strahlen der Sonne (Vergrauung).



farblos





# Wasserblocker

## Für Außen

- lösemittelfrei
- wasserabweisend durch Abperleffekt
- imprägnierend

**Geeignet für:** Hölzer im Außenbereich: Hölzer (Gartenmöbel, Fassaden, Balkone, Zäune, Türen, Fenster, Tore, Balken, Decken), Kork sowie Ton- und Cottoflächen. Der Wasserblocker bietet langfristigen Schutz vor Feuchtigkeit jeder Art und imprägniert unsichtbar.





# Stirnkantenwachs

## Für Innen und Außen

- stark wasserabweisend
- Schutz gegen Risse
- naturgetönt

**Geeignet für:** Stirnkanten, Schnittfläche und dem Hirnholz von Pfählen und Balken zum Schutz gegen Risse und eindringende Feuchtigkeit. Es ist stark wasserabweisend und beugt dem Ausbluten von Holzinhaltsstoffen und dem Bilden von möglichen Haarrissen vor.





# Imprägniergrund W218

## Für Außen

- Imprägnierung und Grundierung
- vorbeugend wirksam gegen Bläue und Fäulnis
- nach Trocknung geruchlos

**Geeignet für:** Voranstrich für Außen. Für alle Holzkonstruktionen ohne Erdkontakt (Holzverkleidungen, Fenster, Fensterläden, Gartenhäuser, Fachwerk, Gartenmöbel, Balkone, Dachgebälk, Türen, Tore), welche nachfolgend mit Lasuren, Farben oder Lacken dekorativ endbehandelt werden sollen (nicht geeignet für Eiche oder Harthölzer). Vorbeugend wirksam gegen Bläue, holzerstörende Pilze (Fäulnis), sowie Insektenbefall. Verbessert Haltbarkeit und Haftung nachfolgender Anstriche vor allem bei stark saugfähigen Untergründen bzw. solchen mit unterschiedlicher Saugfähigkeit. Geruchsarm, nach Trocknung geruchlos, geringe Faseraufrichtung, Füllung der Holzporen, leicht schleifbar. Wichtige Hinweise beachten.





# Holzreiniger

## Für Außen

- einfache Anwendung
- hochwirksam
- hohe Ergiebigkeit

**Geeignet für:** Auffrischung und Reinigung von vergrautem Holz im Außenbereich. Das Spezialreinigungsmittel macht den natürlichen Farbton des Holzes wieder sichtbar. Der anschließende Anstrich mit einem geeigneten farbigen Produkt schützt das Holz dauerhaft gegen eine Vergrauung und erhält den natürlichen Farbton.







# Holzentgrauer

## Für Außen

- einfache Anwendung
- hochwirksam
- hohe Ergiebigkeit

**Geeignet für:** Auffrischung und Reinigung von vergrautem Holz im Außenbereich. Das Spezialreinigungsmittel macht den natürlichen Farbton des Holzes wieder sichtbar. Der anschließende Anstrich mit einem geeigneten farbigen Produkt schützt das Holz dauerhaft gegen eine Vergrauung und erhält den natürlichen Farbton.





# Harzentferner / Pinselreiniger

## Verdünnung und Reinigung

- Entfettung
- Entharzung
- spezielle Rezeptur

**Geeignet für:** Die Verdünnung aller lösemittelhaltigen Produkte. Harzentferner / Pinselreiniger reinigt und entfettet Werkzeuge, Maschinen und verschmutzte Untergründe. Auch geeignet zum Entharzen von Oberflächen (u. a. Lärche, Kiefer).





**SCHOLBECK**

Scholbeck Holzhandel e.K.

Erdinger Str. 32

85356 Freising

Tel. 08161/84221

[info@holz-scholbeck.de](mailto:info@holz-scholbeck.de)

[www.holz-scholbeck.de](http://www.holz-scholbeck.de)