



Holzhandels e.K.  
Erdinger Str. 32  
**85356 FREISING**  
Tel: 08161/84221  
Fax: 08161/85429  
info@holz-scholbeck.de

www.holz-scholbeck.de

DIE - LÄRCHENHOLZMANUFAKTUR

# Hochbeete

Individuelle

aus österreichischen Gebirgslärche



## 2025



Wir bieten alle unsere Hochbeete auch als  
„Rollstuhlgerechte“ Variante an!

In Maanfertigung - In jeder Gre erhltlich!

Alles aus einer Hand  
direkt vom Hersteller!

HOLZ SCHOLBECK – seit 1840 Ihr Spezialist in Sachen Holz!

www.holz-scholbeck.de

# Hochbeete

aus österreichischer Gebirgslärche

## Unser SYSTEM

Inc. Hartholzunterbau, Abdeckbrett 26/90, Alu-Abstandseisen & Noppenfolie. (Höhe ca. 0,74 m)  
VORMONTIERTE ELEMENTE  
zur einfachen und schnellen Endmontage vor Ort!

## Maßanfertigung

In jeder Größe erhältlich, Preis / Umlaufmeter\*!

\* Berechnung Umlaufmeter

z. B. Breite 0,80 m x Länge 1,20 m  
 $2 \times 0,80 \text{ m} + 2 \times 1,20 \text{ m} = 4,00 \text{ Umlaufmeter}$

Bitte besuchen Sie uns auch im Internet. Viele weitere Produkte und Anregungen für Ihren Traumgarten erwarten Sie!

www.holz-scholbeck.de



**Typ STRATUM**  
aus Latten 26/60 gerade  
Andere Querschnitte möglich!  
Sichtseite = ca. 60 mm  
€ 178,00 / Umlaufmeter \*



**Typ BEGONIA**  
aus Latten 20/30  
Andere Querschnitte möglich!  
Sichtseite = 20 mm  
€ 199,00 / Umlaufmeter \*



**Typ LIGNUM**  
aus Latten 26/45  
Andere Querschnitte möglich!  
Sichtseite = 26 mm  
€ 193,00 / Umlaufmeter \*



**Typ RUBRA**  
aus Rhombus Fassaden-Latten 26/60  
Sichtseite = ca. 53 mm  
€ 199,00 / Umlaufmeter \*



**Typ FUMANA 26**  
aus Brettern 26/145 (Höhe = ca. 0,77 m)  
Andere Querschnitte möglich!  
€ 135,00 / Umlaufmeter \*  
oder

**Typ FUMANA 35**  
aus Brettern 35/154 (Höhe = ca. 0,82 m)  
Andere Querschnitte möglich!  
€ 156,00 / Umlaufmeter \*

## System MOVERE STRATUM



Wir bieten unsere Hochbeete auch als „Rollstuhlgerechte“ Variante mit Einsatz aus Stahlblech verzinkt an! Kurze oder lange Seite unterfahrbar. Preis auf Anfrage!



Besonders geeignet für Balkone & Terrassen!

## System TENERA

Jedes Hochbeet kann bis zu einer Größe von 40x120 m als „Kräuterbeet mit Füßen“ angefertigt werden. Hochbeet Höhe ca. 0,35 m Höhe komplett ca. 0,74 m Incl. Noppenfolie, Teichfolie. Aufpreis je nach Typ & Größe  
ca. € 90,00 - 120,00!

Unsere Hochbeete werden als Bausatz bzw. als vorgefertigte Elemente angeboten. Gerne unterbreiten wir Ihnen aber auch ein Angebot über den Aufbau bei Ihnen vor Ort!



# MONTAGEANLEITUNG

## Hochbeete

### System BRASSICA:

aus österreichischer Gebirgslärche



Sie erhalten von uns:

- **4 VORMONTIERTE ELEMENTE**  
incl. Hartholzunterbau
- 4 Abdeckbretter 26/90
- Je nach Größe 2 bzw. 4 Langeisen zur Aussteifung
- Wühlmausgitter
- Noppenfolie
- Schrauben



unser  
**TIPP**  
bewusst Qualität kaufen!

#### 1. Schritt - Vorbereitung des Untergrundes

Bevor mit dem eigentlichen Bau des Hochbeetes begonnen werden kann, sollte die Fläche für das Hochbeet abgesteckt werden und von der Grassode, groben Steinen, Wurzeln u.ä. befreit werden. Setzen Sie höhengleiche Punktfundamente an den Eck- bzw. Zwischenpunkten aus Betonsteinen o.ä. (Abstand ca. 50cm) oder pflastern Sie eine „Geh-Fläche“ um das Hochbeet herum. Auf diesen ausgerichteten Punkten (Streifen) soll das Hochbeet später aufgesetzt werden.

#### 2. Schritt:

Teile 1 - 4 nach einander aufstellen & an den Ecken verschrauben, Hartholzseiten nach Unten!



#### 4. Schritt:

Um das Hochbeet vor Wühlmäusen zu schützen, wird am Boden ein Wühlmausgitter verlegt und an den Seitenwänden befestigt. Darauf werden dann die verschiedenen Füllmaterialien gegeben. Um das Holz und somit die Stabilität des Hochbeetes zu schützen, wird auf der Innenseite durchgehend in einem Stück eine Noppenfolie angebracht. Wichtig ist dabei, dass die Noppen am Holz anliegen und somit einen Hohlraum schaffen. Die Folie schützt das Hochbeet auch vor dem Austrocknen. Das Hochbeet muss nun von Ihnen „im Wasser“ also gerade auf die abgesteckte und präparierte Fläche gesetzt werden.

#### 3. Schritt



- Abdeckbretter 26/90 von oben anschrauben
- Noppenfolien anbringen
- Langeisen im oberen & unteren Drittel an den Aussteifungslatten mittels Schrauben befestigen

Bitte besuchen Sie uns auch im Internet. Viele weitere Produkte und Anregungen für Ihren Traumgarten erwarten Sie!

[www.holz-scholbeck.de](http://www.holz-scholbeck.de)

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gute Erträge!

# Hochbeete

aus österreichischer Gebirgslärche

## Vorbereitung des Untergrundes


Bevor mit dem eigentlichen Bau des Hochbeetes begonnen werden kann, sollte die Fläche für das Hochbeet abgesteckt werden und von der Grassode, groben Steinen, Wurzeln etc. befreit werden.

## Aufbau

Um das Hochbeet vor Wühlmäusen zu schützen, wird am Boden ein Wühlmausgitter verlegt und an den Seitenwänden befestigt. Darauf werden dann die verschiedenen Füllmaterialien gegeben. Um das Holz und somit die Stabilität des Hochbeetes zu schützen, wird auf der Innenseite durchgehend in einem Stück eine Noppenfolie angebracht. Wichtig ist dabei, dass die Noppen am Holz anliegen und somit einen Hohlraum schaffen. Die Folie schützt das Hochbeet auch vor dem Austrocknen. Das Hochbeet muss nun von Ihnen „im Wasser“ also gerade auf die abgesteckte und präparierte Fläche gesetzt werden.

## Befüllung

Befüllen Sie das fertige Beet schichtweise, wobei jede Schicht etwa 25-30 Zentimeter stark sein sollte. Das Material wird von unten nach oben immer feiner. Der ‚Holzkern‘ ganz unten – das sind Äste, Zweige, Strauchabfälle oder auch Wurzelstöcke. Sie sorgen dafür, dass die Grünabfälle von unten gut durchlüftet werden und sich gleichmäßig zersetzen können. Mit etwas Erde bedecken. Nun werden die Grassoden, die man beim ersten Aushub beiseitegelegt hat, über den Holzkern mit der grünen Seite nach unten aufgelegt. Es eignen sich stattdessen auch grobe Gartenabfälle oder Grasschnitt. Die nächste Schicht besteht aus halb zersetzten, feineren Pflanzenresten wie gehäckseltm Strauchschnitt, Herbstlaub und zerkleinerten Staudenresten. Tragen Sie zum Abschluss eine Schicht reifen Kompost oder Humuserde auf und füllen Sie damit das Beet bis zum Rand auf.



## Der Anbau

Zum Schluss noch ein paar Tipps zum Anbau: Im ersten Jahr ist die Nährstoffversorgung so gut, dass nur starkzehrende Gemüsesorten, die keine Nitrate in den Blättern anreichern, angepflanzt werden sollten. Das sind z.B. Tomaten, Paprika, Gurken, Kohl, Sellerie, Lauch, Auberginen, Mangold oder Endivien. Salat und schwachzehrende Kräuter erst im 3. Jahr anbauen. Grundsätzlich aber gedeihen alle Gemüsesorten im Hochbeet gut!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gute Erträge!



DIE - LÄRCHENHOLZMANUFAKTUR

Holzhandels e.K.  
Erdinger Str. 32  
**85356 FREISING**  
Tel: 08161/84221  
Fax: 08161/85429  
info@holz-scholbeck.de