

# HOLZ SCHOLBECK

## BESTELLWARE

Waren in diesem Katalog sind bei uns nicht zwingend auf Lager bzw. vorrätig! Bei Bedarf fragen Sie uns doch bitte nach der Lieferzeit.

# 2025



### Pflegehinweis

Die Lärche braucht aufgrund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe keine Druckimprägnierung gegen holzzerstörende Pilze. Allerdings kann es bei Lärchenholz, wie bei anderem unbehandelten Holz, zu Flugschimmel oder anderen holzverfärbenden Reaktionen kommen. Dies kann durch Umwelteinflüsse verstärkt werden. Wir empfehlen eine Oberflächenbehandlung mit unserem Pflegeöl.

VivaView Nordstrand Design Rhombus

**VIVAVIEW®**

**NORDSTRAND DESIGN RHOMBUS**



RHOMBUS PROFIL      NORDSTR.-PFOSTEN S. 59

### EUROPÄISCHE LÄRCHE

Rhombus-Zäune sind modern und im Trend. Der NORDSTRAND Design Rhombus erfährt durch die Kombinationsmöglichkeit mit den NORDSTRAND Alu-Pfosten eine weitere Aufwertung. Die Pfostenfarben Silber oder Anthrazit laden ein zum Kombinieren. Die Deko-Elemente 600 sind weitere Gestaltungselemente, die kreative Gartengestaltungen ermöglichen. Die Rhombus-Leisten aus europäischer Lärche werden gebohrt und durch 2-4 (je nach Elementbreite) 10 mm Alu-Rohre miteinander verbunden. Das Element 180 x 180 cm wird 2-teilig geliefert. Es besteht aus einem Unter- und einem Oberteil und wird beim Einführen in die Nut der Alu-Pfosten aufeinander gesteckt.

Der Alu-Pfosten ist 3-seitig mit einer Einschub-Nut versehen. Dadurch können Sie den Pfosten wahlweise als End-, Eck- oder Mittelpfosten einsetzen. Es liegen immer genügend Alu-Nut-Abdeckungen bei, mit der die Einschub-Nut abgedeckt wird.





VivaView Nordstrand Desing Rhombus



## NORDSTRAND RHOMBUS-TOR-SET

Nur für Nordstrand Design Rhombus in euro. Lärche lieferbar. Bausatz zur Selbstmontage. ALU-Rahmen inklusive Winkelbänder, Beschlägen und Drückergarnitur V2A, Füllungselement aus Rhombusleisten 19 x 68 mm



ca. 100 x 180 cm **Anthrazit** NST55 Stück € 499,00  
**Silber** NST56 Stück € 499,00

## VIVAVIEW NORDSTRAND TORPFOSTEN-SET

Bestehend aus zwei pulverbeschichteten Stahl-Pfosten 79 x 79 x 2500 mm

**Anthrazit**  
NSTPA Stück € 229,00

**Silber**  
NSTPS Stück € 229,00



**Hinweise zur Montage:**  
[https://www.vivagardea.de/  
serviceleistungen/servicebereich](https://www.vivagardea.de/serviceleistungen/servicebereich)



VivaView Nordstrand Rhombus Gebirgslärche mit Deko-Element 600 Anthrazit

## VIVAVIEW® NORDSTRAND RHOMBUS GEBIRGSLÄRCHE



### HOCHGEBIRGSLÄRCHE

Dieser wunderschöne Rhombus-Zaun aus Südtiroler Hochgebirgslärche ist jetzt auch kombinierbar mit den ALU-Pfosten aus dem NORDSTRAND-Programm. Nicht nur das Holz kommt aus Südtirol, die Elemente werden dort auch gebaut. Die Verschraubung der Leisten erfolgt rückseitig und verdeckt in einer genuteten Konstruktionsleiste und wird dann mit einer Rechteckleiste abgedeckt, die wiederum mit wenigen Schrauben verschraubt wird, was für einen sauberen Abschluß auch auf der Rückseite der Elemente sorgt. Jeweils die Äußeren Leisten werden ca. 33 mm eingerückt verschraubt. Dadurch lässt sich das Element wunderbar einfach in Kombination mit den modernen NORDSTRAND-Alu-Pfosten in anthrazit & silber montieren. Das Deko-Element 600 erweitert die Möglichkeiten der Gestaltung.

Die BIOLINE® – Produkte sind PEFC-zertifiziert und daher garantiert aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.



Passende Pfosten, Zubehör & Dekoelemente  
finden Sie ab Seite 56.



Vorderansicht

Rückseite

## NORDSTRAND RHOMBUS GEBIRGSLÄRCHE

Rhombus aus Hochgebirgslärche, unbehandelt,  
Rhombusleisten ca. 19 x 65 mm, verdeckt verschraubt  
in genuteten Konstruktionsleisten ca. 19 x 40 mm

Passend dazu: das Rankgitter  
auf Seite 51.



179 x 179 cm  
NS151 Stück € 299,00



89 x 179 cm  
NS152 Stück € 219,00



65 x 179 cm  
NS153 Stück € 189,00



## VIVAVIEW® NORDSTRAND TMT RHOMBUS

### TMT KIEFER / FICHE

Die extra breiten Leisten dieses Rhombus-Zaunes sorgen für ein flächiges Element, das nur wenig Durchsicht gewährt. Da die seitlichen Senkrechtleisten jeweils ca. 33 mm eingerückt verschraubt werden, lässt sich dieses wunderschöne Zaunelement sehr einfach in Kombination mit allen NORDSTRAND Alu-Pfosten verarbeiten. Die Deko-Elemente 600 sorgen dann für weitere Gestaltungsmöglichkeiten.



#### Kombinieren Sie:

Zum Beispiel mit dem neuen VivaView® NORDSTRAND Doppelstab-Rankgittern (S. 57). Rufen Sie den Zaunplaner auf und geben Sie den Code „OBUOM3NU“ ein, um diese Planung einfach fortzusetzen.



Passende Pfosten, Zubehör & Dekoelemente  
finden Sie ab Seite 56.



Vorderansicht



Vorderansicht



Seitliche Ansicht

## NORDSTRAND TMT RHOMBUS

Aus thermisch modifizierter nordischer Kiefer/Fichte glatt gehobelt, extra breite Rhombusleisten 20 x 115 mm, rückseitig V2A-verschraubt auf 3 senkrechten Konstruktionsleisten ca. 20 x 55 mm

Für alle TMT-Nadelhölzer gilt:  
**KEIN AUSHARZEN**



180 x 180 cm

RDT21

Stück € 259,00



90 x 180 cm

RDT22

Stück € 159,00



90 x 180 / 90 cm

RDTA3 links

Stück € 169,00



90 x 180 / 90 cm

RDTA4 rechts

Stück € 169,00




**VIVAVIEW**

## NORDSTRAND TMT DESIGN RHOMBUS

### TMT KIEFER / FICHE

Rhombus Profile sind weiterhin ein Trend-Thema in der Fassade. Dazu passend gibt es natürlich Rhombus-Zäune. Die Design-Ausführung mit durchgehenden ALU-Rundleisten haben wir seit vielen Jahren in der Holzart Lärche im Programm s. Seite 34).

Jetzt bieten wir Ihnen diesen Zaun auch aus thermisch modifizierter Kiefer/Fichte an. Durch die Hitzebehandlung bekommt das Holz die bräunliche Farbe. Die Holzeigenschaften werden positiv verändert. Die Nadelhölzer werden sehr dauerhaft und formstabil. Alle Holzinhaltsstoffe werden bei diesem Prozess ausgetrieben, so dass TMT Hölzer nicht mehr ausharzen.



**NORDSTR-  
PFosten**  
S. 59



natürlich



dauerhaft



pflegeleicht



kreativ

Für alle TMT-Nadelhölzer gilt:  
**KEIN AUSHARZEN**

RESISTENT  
GEGEN  
**99,9 %**  
ALLER  
HOLZZERÖRENDE  
PILZE!

Eine Übersicht über kombinierbare  
Nordstrandzäune und passendes  
Zubehör finden Sie auf Seite 8-10



## NORDSTRAND TMT DESIGN RHOMBUS

Aus thermisch modifizierter Kiefer/Fichte, Rhombusleisten ca. 18 x 50 mm, ca. 10 mm Aluminium-Rohr, einseitig geklammert, Oberfläche glatt gehobelt, im Karton verpackt, das Element besteht aus 4 Einzelteilen, die jeweils mit 4 Alu-Röhrchen bei der Montage im Steckpfosten in der Höhe verbunden und aufgebaut werden.



180 x 180 cm  
RDT11  
Stück € 299,00



90 x 180 cm  
RDT12  
Stück € 189,00



Montagedetails

Die formstabile und dauerhafte  
Alternative zur Lärche.



## VIVAVIEW® NORDSTRAND DUO

### RHOMBUS / RUNDPROFIL AUS EUROPÄISCHER LÄRCHE

Hier stellen wir Ihnen eine völlig neue Steckzaun-Variante aus europäischer Lärche vor. Die vorgefertigten Nut & Feder-Profilen werden auf einem Doppelendprofil an beiden Bretttenden ausgefräst, damit sie in die 20 mm Nut der NORDSTRAND-Pfosten passen. Mit 28 mm Stärke entsteht hier mit 21 übereinander gesteckten Einzelprofilen eine sehr stabile Sichtwand, die einiges aushält.

Die Seiten der Bretter werden bei der Hobelung unterschiedlich profiliert. Eine Seite wirkt wie eine Wand mit Rhombus-Profilen und die andere Seite hat ein Rundprofil. Entscheiden Sie selber, welche Seite Ihre Sichtseite wird.


Der Zaun kann mit ein wenig handwerklichem Geschick auch in der Breite angepasst werden. Der Charakter der europäischen Lärche unterstreicht die Natürlichkeit dieses Steckzaunes. Das obere und untere Alu-Profil, wie bei den anderen NORDSTRAND-Steckzäunen, ist auf Grund der Materialstärke von 28 mm nicht erforderlich.



**NADELHOLZ**  
Eigenschaften s. S. 177 + 178

### Pflegehinweis

Die Lärche braucht aufgrund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe keine Druckimprägnierung gegen holzzerstörende Pilze. Allerdings kann es bei Lärchenholz, wie bei anderem unbehandelten Holz, zu Flugschimmel oder anderen holzverfärbenden Reaktionen kommen. Dies kann durch Umwelteinflüsse verstärkt werden. Wir empfehlen eine Oberflächenbehandlung mit unserem Pflegeöl.



Seite A



Seite B

## NORDSTRAND DUO

VivaView Nadelholz-Steckzaun-Set  
NORDSTRAND DUO Rhombus/Rundprofil  
Holzart: europäische Lärche


Set bestehend aus:

20 N&F-Profilen 28 x 95 x 1790 mm  
1 oberes Nadelholz-Profil 28 x 80 x 1790 mm  
Fertigmaß zwischen den Pfosten:  
ca. 175 x 174 cm (B x H)  
  
180 x 180 cm  
NSDU1 Stück € 219,00

### Einzelprofil zur individuellen Ergänzung

28 x 95 mm  
Länge 1790 mm  
NSDU2 Stück € 11,95

28 x 80 mm, ohne Feder (oberer Abschluss)  
Länge 1790 mm  
NSDU3 Stück € 12,95



### Hinweis

Harzgallen,  
Risse, Verzug und  
Äste (vereinzelt  
gespachtelt)  
lassen sich bei der  
Holzart europäi-  
sche Lärche nicht  
vermeiden und  
unterstreichen die  
Natürlichkeit des  
Produktes.

**Unser Tipp:** Kombinieren  
Sie den Nordstrand Duo  
mit dem Nadelholz-Rank-  
gitter auf Seite 5!





### Pflegehinweis

Die Lärche braucht aufgrund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe keine Druckimprägnierung gegen holzzerstörende Pilze. Allerdings kann es bei Lärchenholz, wie bei anderem unbehandelten Holz, zu Flugschimmel oder anderen holzverfärbenden Reaktionen kommen. Dies kann durch Umwelteinflüsse verstärkt werden. Wir empfehlen eine Oberflächenbehandlung mit unserem Pflegeöl.

VivaView Nordstrand Design Rhombus




## NORDSTRAND DESIGN RHOMBUS



### EUROPÄISCHE LÄRCHE

Rhombus-Zäune sind modern und im Trend. Der NORDSTRAND Design Rhombus erfährt durch die Kombinationsmöglichkeit mit den NORDSTRAND Alu-Pfosten eine weitere Aufwertung. Die Pfostenfarben Silber oder Anthrazit laden ein zum Kombinieren. Die Deko-Elemente 600 sind weitere Gestaltungselemente, die kreative Gartengestaltungen ermöglichen. Die Rhombus-Leisten aus europäischer Lärche werden gebohrt und durch 2-4 (je nach Elementbreite) 10 mm Alu-Rohre miteinander verbunden. Das Element 180 x 180 cm wird 2-teilig geliefert. Es besteht aus einem Unter- und einem Oberteil und wird beim Einführen in die Nut der Alu-Pfosten aufeinander gesteckt.

Der Alu-Pfosten ist 3-seitig mit einer Einschub-Nut versehen. Dadurch können Sie den Pfosten wahlweise als End-, Eck- oder Mittelpfosten einsetzen. Es liegen immer genügend Alu-Nut-Abdeckungen bei, mit der die Einschub-Nut abgedeckt wird.



# NORDSTRAND DESIGN RHOMBUS

aus europäischer Lärche gehobelt & unbehandelt, Rhombusleisten 19 x 68 mm, 10 mm Aluminium-Rohr, einseitig geklammert.  
Das Element besteht aus einem Unter- und einem Oberteil (nur 180 x 180 cm), Montagedetails s. Bilder unten.



180 x 180 cm

Fertigmaß zwischen den Pfosten:  
176,4 x 180 cm (B x H)  
NS251 Stück € 219,00



## Montagedetails



180 x 90 cm Vorgartenelement  
Fertigmaß zwischen den Pfosten  
ca. 176,4 x 90 cm (B x H)  
NS254 Stück € 129,00



90 x 180 / 90 cm  
Fertigmaß zwischen den  
Pfosten: ca. 86,4 x 180 / 90 cm  
NS255 links Stück € 159,00

## Hinweis

Harzgallen, Risse, Verzug und Äste (vereinzelt gespachtelt) lassen sich bei der Holzart europäische Lärche nicht vermeiden und unterstreichen die Natürlichkeit des Produktes.



VivaView Nordstrand Desing Rhombus



## NORDSTRAND RHOMBUS-TOR-SET

Nur für Nordstrand Design Rhombus in euro. Lärche lieferbar. Bausatz zur Selbstmontage. ALU-Rahmen inklusive Winkelbänder, Beschlägen und Drückergarnitur V2A, Füllungselement aus Rhombusleisten 19 x 68 mm



ca. 100 x 180 cm **Anthrazit** NST55 Stück € 499,00  
**Silber** NST56 Stück € 499,00

## VIVAVIEW NORDSTRAND TORPFOSTEN-SET

Bestehend aus zwei pulverbeschichteten Stahl-Pfosten 79 x 79 x 2500 mm

**Anthrazit**  
NSTPA Stück € 229,00

**Silber**  
NSTPS Stück € 229,00



**Hinweise zur Montage:**  
[https://www.vivagardea.de/  
serviceleistungen/servicebereich](https://www.vivagardea.de/serviceleistungen/servicebereich)



## VIVAVIEW® NORDSTRAND RHOMBUS GEBIRGSLÄRCHE


### HOCHGEBIRGSLÄRCHE

Dieser wunderschöne Rhombus-Zaun aus Südtiroler Hochgebirgslärche ist jetzt auch kombinierbar mit den ALU-Pfosten aus dem NORDSTRAND-Programm. Nicht nur das Holz kommt aus Südtirol, die Elemente werden dort auch gebaut. Die Verschraubung der Leisten erfolgt rückseitig und verdeckt in einer genuteten Konstruktionsleiste und wird dann mit einer Rechteckleiste abgedeckt, die wiederum mit wenigen Schrauben verschraubt wird, was für einen sauberen Abschluß auch auf der Rückseite der Elemente sorgt. Jeweils die Äußeren Leisten werden ca. 33 mm eingerückt verschraubt. Dadurch lässt sich das Element wunderbar einfach in Kombination mit den modernen NORDSTRAND-Alu-Pfosten in anthrazit & silber montieren. Das Deko-Element 600 erweitert die Möglichkeiten der Gestaltung.

Die BIOLINE® – Produkte sind PEFC-zertifiziert und daher garantiert aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.



Passende Pfosten, Zubehör & Dekoelemente  
finden Sie ab Seite 56.



## NORDSTRAND RHOMBUS GEBIRGSLÄRCHE

Rhombus aus Hochgebirgslärche, unbehandelt,  
Rhombusleisten ca. 19 x 65 mm, verdeckt verschraubt  
in genuteten Konstruktionsleisten ca. 19 x 40 mm

Passend dazu: das Rankgitter  
auf Seite 51.




179 x 179 cm  
NS151 Stück € 299,00



89 x 179 cm  
NS152 Stück € 219,00



65 x 179 cm  
NS153 Stück € 189,00



Eine Übersicht über kombinierbare Nordstrandzäune und passendes Zubehör finden Sie auf Seite 8-10

## VIVAVIEW® NORDSTRAND TMT RHOMBUS

### TMT KIEFER / FICHE


Die extra breiten Leisten dieses Rhombus-Zaunes sorgen für ein flächiges Element, das nur wenig Durchsicht gewährt. Da die seitlichen Senkrechteile jeweils ca. 33 mm eingerückt verschraubt werden, lässt sich dieses wunderschöne Zaunelement sehr einfach in Kombination mit allen NORDSTRAND Alu-Pfosten verarbeiten. Die Deko-Elemente 600 sorgen dann für weitere Gestaltungsmöglichkeiten.



#### Kombinieren Sie:

Zum Beispiel mit dem neuen VivaView® NORDSTRAND Doppelstab-Rankgittern (S. 57). Rufen Sie den Zaunplaner auf und geben Sie den Code „OBUOM3NU“ ein, um diese Planung einfach fortzusetzen.





## NORDSTRAND TMT RHOMBUS

Aus thermisch modifizierter nordischer Kiefer/Fichte glatt gehobelt, extra breite Rhombusleisten 20 x 115 mm, rückseitig V2A-verschraubt auf 3 senkrechten Konstruktionsleisten ca. 20 x 55 mm

Für alle TMT-Nadelhölzer gilt:  
**KEIN AUSHARZEN**



180 x 180 cm  
RDT21  
Stück € 259,00



90 x 180 cm  
RDT22  
Stück € 159,00



90 x 180 / 90 cm  
RDTA3 links  
Stück € 169,00



90 x 180 / 90 cm  
RDTA4 rechts  
Stück € 169,00





**VIVAVIEW**

## NORDSTRAND TMT DESIGN RHOMBUS

### TMT KIEFER / FICHE

Rhombus Profile sind weiterhin ein Trend-Thema in der Fassade. Dazu passend gibt es natürlich Rhombus-Zäune. Die Design-Ausführung mit durchgehenden ALU-Rundleisten haben wir seit vielen Jahren in der Holzart Lärche im Programm s. Seite 34).

Jetzt bieten wir Ihnen diesen Zaun auch aus thermisch modifizierter Kiefer/Fichte an. Durch die Hitzebehandlung bekommt das Holz die bräunliche Farbe. Die Holzeigenschaften werden positiv verändert. Die Nadelhölzer werden sehr dauerhaft und formstabil. Alle Holzinhaltsstoffe werden bei diesem Prozess ausgetrieben, so dass TMT Hölzer nicht mehr ausharzen.



NORDSTR-  
PFOSTEN  
S. 59



natürlich



dauerhaft



pflegeleicht



kreativ

Für alle TMT-Nadelhölzer gilt:  
**KEIN AUSHARZEN**

RESISTENT  
GEGEN  
**99,9 %**  
ALLER  
HOLZZERÖRENDE  
PILZE!

Eine Übersicht über kombinierbare  
Nordstrandzäune und passendes  
Zubehör finden Sie auf Seite 8-10



Vorderansicht

Vorderansicht

Vorderansicht

## NORDSTRAND TMT DESIGN RHOMBUS

Aus thermisch modifizierter Kiefer/Fichte, Rhombusleisten ca. 18 x 50 mm, ca. 10 mm Aluminium-Rohr, einseitig geklammert, Oberfläche glatt gehobelt, im Karton verpackt, das Element besteht aus 4 Einzelteilen, die jeweils mit 4 Alu-Röhrchen bei der Montage im Steckpfosten in der Höhe verbunden und aufgebaut werden.



180 x 180 cm

RDT11


Stück € 299,00



90 x 180 cm

RDT12

Stück € 189,00



Montagedetails

Die formstabile und dauerhafte  
Alternative zur Lärche.



## VIVAVIEW® NORDSTRAND DUO

### RHOMBUS / RUNDPROFIL AUS EUROPÄISCHER LÄRCHE

Hier stellen wir Ihnen eine völlig neue Steckzaun-Variante aus europäischer Lärche vor. Die vorgefertigten Nut & Feder-Profilen werden auf einem Doppelendprofil an beiden Bretttenden ausgefräst, damit sie in die 20 mm Nut der NORDSTRAND-Pfosten passen. Mit 28 mm Stärke entsteht hier mit 21 übereinander gesteckten Einzelprofilen eine sehr stabile Sichtwand, die einiges aushält.

Die Seiten der Bretter werden bei der Hobelung unterschiedlich profiliert. Eine Seite wirkt wie eine Wand mit Rhombus-Profilen und die andere Seite hat ein Rundprofil. Entscheiden Sie selber, welche Seite Ihre Sichtseite wird.


Der Zaun kann mit ein wenig handwerklichem Geschick auch in der Breite angepasst werden. Der Charakter der europäischen Lärche unterstreicht die Natürlichkeit dieses Steckzaunes. Das obere und untere Alu-Profil, wie bei den anderen NORDSTRAND-Steckzäunen, ist auf Grund der Materialstärke von 28 mm nicht erforderlich.



**NADELHOLZ**  
Eigenschaften s. S. 177 + 178

### Pflegehinweis

Die Lärche braucht aufgrund ihrer natürlichen Inhaltsstoffe keine Druckimprägnierung gegen holzzerstörende Pilze. Allerdings kann es bei Lärchenholz, wie bei anderem unbehandelten Holz, zu Flugschimmel oder anderen holzverfärbenden Reaktionen kommen. Dies kann durch Umwelteinflüsse verstärkt werden. Wir empfehlen eine Oberflächenbehandlung mit unserem Pflegeöl.



## NORDSTRAND DUO

VivaView Nadelholz-Steckzaun-Set  
NORDSTRAND DUO Rhombus/Rundprofil  
Holzart: europäische Lärche


Set bestehend aus:

20 N&F-Profilen 28 x 95 x 1790 mm  
1 oberes Nadelholz-Profil 28 x 80 x 1790 mm  
Fertigmaß zwischen den Pfosten:  
ca. 175 x 174 cm (B x H)  
180 x 180 cm  
NSDU1 Stück € 219,00

### Einzelprofil zur individuellen Ergänzung

28 x 95 mm  
Länge 1790 mm  
NSDU2 Stück € 11,95

28 x 80 mm, ohne Feder (oberer Abschluss)  
Länge 1790 mm  
NSDU3 Stück € 12,95



### Hinweis

Harzgallen, Risse, Verzug und Äste (vereinzelt gespachtelt) lassen sich bei der Holzart europäische Lärche nicht vermeiden und unterstreichen die Natürlichkeit des Produktes.

**Unser Tipp:** Kombinieren Sie den Nordstrand Duo mit dem Nadelholz-Rankgitter auf Seite 5!



# NORDSTRAND PFOSTEN

UND ZUBEHÖR

## ALU-PFOSTEN-SETS

Alu-Steckzaunpfosten-Set NORDSTRAND,  
Farbton: Anthrazit oder Silber, Set bestehend aus:

- 1 x Alu-Pfosten 3-seitig genutet 79 x 79 mm
- 1 x Kunststoff-Abdeckkappe
- 2 x Alu-Stecknut-Abdeckungen 25 x 9 x 1900 mm
- 2 x Alu-Bodenabstandshalter 24 x 29 x 50 mm

### Anthrazit

Länge: 2400 mm NSP01 Stück € 89,95	<b>Silber</b>
Länge: 1900 mm NSP02 Stück € 69,95	Länge: 2400 mm NSP11 Stück € 89,95
Länge: 2900 mm NSP03 Stück € 109,95	Länge: 1900 mm NSP12 Stück € 69,95
	Länge: 2900 mm NSP13 Stück € 109,95



Der dreiseitig mit einer Einschub-Nut versehene Pfosten kann wahlweise als End-, Eck- oder Mittelpfosten eingesetzt werden. Es sind immer ausreichend Nut-Abdeckungen im Set dabei.

## ALU-PFOSTENKAPPEN

für alle VivaView NORDSTRAND-ALU-Pfosten  
standardmäßig wird der Pfosten mit einer Kunststoff-Kappe geliefert. Abmessung: ca. 25 x 85 x 85 mm

### Anthrazit

NSPKA Stück € 14,95



## NORDSTRAND MONTAGESET

zur Montage des Alu-Universal-Halbpfosten am Stahl-Torpfosten.

Set bestehend aus:

- 10 x M6-Schrauben in anthrazit
- 1 x Metallbohrer
- 1 x Gewindeschneider

NSUHM Set € 14,95



## ALU-HALBPFOSTEN-SET

ALU-Universal-Halbpfosten-Set NORDSTRAND,  
Farbton: Anthrazit oder Silber, Set bestehend aus:

- 1 x ALU-Universal-Halbpfosten 30 x 79 mm
- 1 x Kunststoff-Abdeckkappe
- 1 x ALU-Bodenabstandshalter 24 x 29 x 50 mm

### Anthrazit

Länge: 2000 mm  
NSUHA Stück € 49,95



## ALU-PFOSTENKAPPEN

für ALU-Universal-Halbpfosten  
Abmessung: ca. 30 x 15 x 79 mm

### Anthrazit

NSUH1 Stück € 14,95




### Silber

NSUH2 Stück € 14,95

## BODENANKER

für VivaView  
NORDSTRAND Pfosten  
Verzinkt, ohne  
Befestigungsmaterial  
NSPA Stück € 49,95




## ALU-ABDECKKAPPEN

für VivaView  
NORDSTRAND-Bodenanker  
Abmessung: ca. 35 x 101 x 161 mm

### Anthrazit

NSPAA Stück € 17,95



### Silber

NSPAS Stück € 17,95