



VIVAVIEW® 

**NORDSTRAND DUO
TMT**

NEU



NORDSTR.-
PFOSTEN
S. 59



natürlich



kreativ



günstig



kürzbar

NADELHOLZ

Eigenschaften s. S. 177 + 178

Für alle TMT-Nadelhölzer gilt:

KEIN AUSHARZEN

RHOMBUS/RUNDPROFIL AUS THERMISCH MODIFIZIERTER KIEFER

Diese Steckzaun-Variante DUO war eine Neuheit in der Saison 2024 aus europäischer Lärche (siehe Seite 44-45).

Bei unserer neuen Holzart TMT Kiefer gibt es gleich mehrere Vorteile für Sie. Durch die thermische Modifizierung haben wir eine um ca. 70 – 80 % verbesserte Formstabilität. Das Quellen und Schwinden des Holzes fällt wesentlich geringer aus als z. B. bei der europäischen Lärche. Starker Verzug und daraus resultierende ungleichmäßige Fugenabstände sind hier weitestgehend ausgeschlossen. Hinzu kommt eine erhöhte Dauerhaftigkeit. Durch die Hitzebehandlung wird das Holz deutlich langlebiger.



Seite A



Seite B

NORDSTRAND DUO TMT KIEFER

VivaView Nadelholz-Steckzaun-Set
NORDSTRAND DUO Rhombus/Rundprofil
Holzart: thermisch modifizierte Kiefer (TMT)

Set bestehend aus:

20 N&F-Profilen 28 x 95 x 1790 mm

1 oberes Abschlussprofil 28 x 80 x 1790 mm

Fertigmaß zwischen den Pfosten:

ca. 176,2 x 177,5 cm (B x H)

180 x 180 cm

NSDU4 Stück € 289,00

Einzelprofile zur individuellen Ergänzung

28 x 95 mm

Länge 1800 mm

NSD12 Stück € 15,95

28 x 80 mm, ohne Feder (oberer Abschluss)

Länge 1800 mm

NSD13 Stück € 19,95




NORDSTRAND DUO-TOR-SET

Nur für Nordstrand Design Rhombus in TMT Kiefer lieferbar. Bausatz zur Selbstmontage.
ALU-Rahmen inklusive Winkelbänder, Beschlägen und Drückergarnitur V2A, Füllungs-
element aus Duo-Profilen 28 x 95 mm

ca. 100 x 180 cm **Anthrazit** NST65 Stück € 579,00

Silber NST66 Stück € 579,00





VIVAVIEW®

NORDSTRAND SENKRECHT TMT KIEFER/FICHTE



VORGEFERTIGTES SICHTSCHUTZELEMENT ZUM SENKRECHTEN ODER WAAGERECHTEN VERBAU.

Mit diesem Zaunelement greifen wir erstmalig in der NORDSTRAND -Serie das Thema senkrechte Beplankung auf. Sie sehen ein vorgefertigtes Zaunelement bestehend aus 3 Trägerleisten ca. 19 x 70 mm die mit 19 mm starken Wechselfalz-Profilen mit Abstandsfase blickdicht beplankt werden. Verschraubung erfolgt „rückseitig“ durch den Querriegel. Einseitig entsteht dann durch die Nutungen zwischen den Profilen die feine senkrechte Linie des Zaunes.

Die Holzart TMT Kiefer ist durch die thermische Modifizierung ein sehr dauerhaftes und formstabiles Holz und wird dafür sorgen, dass Sie sehr lange Freude an diesem natürlichen Holzzaun haben werden.

Passende Pfosten, Zubehör & Dekoelemente finden Sie ab Seite 56.

Seite A

Seite B

NORDSTRAND SENKRECHT TMT

Aus thermisch modifizierter Kiefer/Fichte, Wechselfalz-Profile ca. 19 x 140 mm, mit Ziernut und Abstandsfase, Querleisten ca. 19 x 70 mm, Verschraubung mit V2A-Schrauben rückseitig, seitlicher Überstand der Beplankung sorgt für schnelle und einfache Montage in der Nut des NORDSTRAND-Pfostens.

180 x 180 cm

Fertigmaß zwischen den Pfosten:

Ca. 176,2 x 180 cm (B x H)

NSSE1 Stück € 259,00

Für alle TMT-Nadelhölzer gilt:
KEIN AUSHARZEN



Kombinieren Sie:

Zum Beispiel mit dem neuen VivaView® NORDSTRAND Deko-Element 600 Floral (S. 57). Rufen Sie den Zaunplaner auf und geben Sie den Code „FF6MT9SC“ ein, um diese Planung einfach fortzusetzen.



Waagerechter Verbau?
Kein Problem!

VivaView Nordstr. Senkr. TMT Kiefer/Fichte mit Nordstrand Deko-Element 600 Floral (S. 57) und ALU-Pfosten Anthrazit (S. 24)