



Holzhandels e.K.  
Erdinger Str. 32  
**85356 FREISING**  
Tel: 08161/84221  
Fax: 08161/85429  
info@holz-scholbeck.de

www.holz-scholbeck.de

DIE - LÄRCHENHOLZMANUFAKTUR

Langlebige

# GARTENZÄUNE


aus österreichischer Gebirgslärche

Genau auf Ihre gewünschte Zaunhöhe zugeschnitten!

## 2025



Unser Betrieb ist:  
**TROPENHOLZ  
FREI**



HOLZ SCHOLBECK – seit 1840 Ihr Spezialist in Sachen Holz!

www.holz-scholbeck.de

# ...unser Produkt

aus österreichischer Gebirgslärche



Dieses Zeichen steht für **HOLZ Scholbeck Eigenproduktion**. Alle Produkte in diesem Katalog werden in unserer eigenen Werkstatt in höchstem Qualitätsstandard gefertigt und sind daher immer individuelle Schmuckstücke! Als LÄRCHENHOLZMANUFAKTUR achten wir darauf, dass die Auswahl der Hölzer, als auch die Verarbeitung mit größter Sorgfalt und Fachkundigkeit erfolgt! Das heißt, dass wir Ihnen daher selbstverständlich auch jedes Sondermaß und viele Sonderwünsche erfüllen können.

## ...der Baum

Die LÄRCHE „Larix decidua“ ist eine heimische Baumart mit Vorkommen bis in den hochalpinen Bereich (bis 2400 m Höhe). Hier trotz sie Wind und Wetter, unempfindlich gegen Kälte und Sturm. Als ausgeprägte Lichtbaumart wirft sie als einziger heimischer Nadelbaum im Herbst ihre Blätter ab. Zuvor hat sie mit ihrer sonnengelben Herbstfärbung die Bergwälder zum Leuchten gebracht. Im April zählt ihr junges, frisch ausgetriebenes Grün zu den ersten Boten des herannahenden Frühlings.



## ...Tropenholz frei!

Wald ist Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Deshalb ist es uns wichtig, dieses Gut für nächste Generationen zu erhalten. Waldschutz ist aktiver Umweltschutz. Wir versuchen daher am ökologischen Gleichgewicht unserer Umwelt mitzuarbeiten. **Daher verkaufen wir absolut kein Tropenholz.** Schluss mit Bangkirai, Garapa, Cumaru, Ipe` & Co. Die Abholzung der Regenwälder geht leider unvermindert weiter! Nachhaltigkeit heißt, in die Zukunft zu denken. Nachhaltiges, pflegliches und verantwortungsbewusstes Umgehen mit unseren Umwelt-Ressourcen garantiert, dass unsere Wälder auch zukünftigen Generationen als Lebensgrundlage, Arbeitsplatz und Erholungsraum erhalten bleiben!

## ...das Holz

Aufgrund Ihrer Bergheimat verfügt die für unsere Produkte eingesetzte Gebirgslärche aus dem Raum Salzburger Land Steiermark über ein vorzügliches und äußerst dauerhaftes Holz. Durch seine Witterungsfähigkeit, Langlebigkeit und ihrer Feinjährigkeit eignet sich die Gebirgslärche hervorragend für den Einsatz im Außenbereich. Wie z.B. für Sichtschutzelemente, Rankgitter, Garten- & Fahrradhäuser, Terrassen und Gartenzäunen. Hierbei kann aufgrund des hohen Harzgehaltes der österreichischen Gebirgslärche auf chemischen Holzschutz verzichtet werden. Unser Programm bietet daher größte planerische Freiheit.

## ...die Verarbeitung

Unsere Einfach perfekten Zäune aus österreichischer Gebirgslärche zeichnen sich durch einen sehr hohen Qualitätsstandard aus. Sowohl die Auswahl der Hölzer, als auch die Verarbeitung erfolgen mit größter Sorgfalt und Fachkundigkeit. Unsere österreichische Gebirgslärche wird zuerst vorsortiert, dann im sägerauen Zustand vorgetrocknet, dadurch wird das Schwinden des Holzes nochmals um einiges reduziert. Dann erst wird das Holz gehobelt. Daher hat es dann im getrockneten Zustand durchgehend die gleiche Abmessung! Das Holz kann dann später keine große Feuchtigkeit mehr aufnehmen. Ein zusätzlicher Unterbau aus haltbarem Hartholz verhindert, dass Staunässe entsteht, bzw. die Konstruktion Wasser ziehen kann. Man spricht hier von „Konstruktivem Holzschutz“. Dieses Verfahren stellt von vornherein sicher, dass unsere Produkte, die in höchster Qualität bei uns die Werkstatt verlassen, auch so bei Ihnen lange bestehen bleiben.



## ...die Holzpflege

Unsere Produkte aus österreichischer Gebirgslärche benötigen grundsätzlich keine chemische Holzschutzbehandlung. Das Holz erhält mit der Zeit eine oberflächliche, silberfarbene Vergrauung. Das darunterliegende Holz bleibt in Farbe und Struktur erhalten. Soll dieses Vergrauen beschleunigt werden, bzw. ist eine flächig gleichmäßige graue Färbung erwünscht, empfehlen wir eine Oberflächenbehandlung mit HS VERGRAUUNGSÖL.

Soll der natürliche rötliche Farbton der Gebirgslärche erhalten bleiben, empfehlen wir eine Behandlung mit HS LÄRCHENÖL SPEZIAL mit UV-Blocker. Oder unserem Lärchenholzöl in verschiedenen Farbtönen. Unser speziell auf Lärchenholz abgestimmtes Farb- & Oberflächenprogramm bietet Ihnen viele Gestaltungsmöglichkeiten. Wir bieten unsere Produkte auch mit vorbehandelten Oberflächen an.



**Fragen Sie uns, wir beraten Sie gern!**

Wir weisen darauf hin, dass wir bei Oberflächen-Behandlungen mit Ölen/Lasuren unser Holz sorgfältigst aussuchen. Rißbildungen und Astabzeichnungen sind holztypisch und insbesondere nach Oberflächen-Behandlungen wegen der witterungsbedingten Temperatur- und Feuchteschwankungen unvermeidbar. Dies stellt daher keinen Reklamationsgrund da. Es kann zu Harzausflüssen kommen, die sich nach der Trocknung auch als weiße Punkte auf dem gestrichenen Holz zeigen können. Diese können jedoch jederzeit im kalten Zustand abgespachtelt (Kunststoffspachtel) und/oder überstrichen werden. Harzausflüsse treten in der Regel nur in den ersten Sommermonaten auf. Ein weiterer rechtzeitiger Renovierungsanstrich (außer bei Vergrauungsöl) nach dem "Ausarbeiten" der Lärche wird empfohlen (Rißbildungen verschleifen und überstreichen). Insbesondere waagrechte und damit stark bewitterte Bauteile sind regelmäßig zu kontrollieren und rechtzeitig nachzustreichen (Wassertropfen). Bitte beachten Sie unbedingt die Anwendungs- und Renovierungsempfehlungen des Herstellers!



In jedem Maß möglich!

**Gut zu wissen!**

Wissenswertes zur Herstellung und Verarbeitung

Ein Zaun ist die Visitenkarte Ihres Hauses.

Alle unsere Zaunlatten werden in unserer eigenen Werkstatt gefertigt und genau auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten.

Wir haben viele Querschnitte auf Lager. Auf Anfrage hobeln wir für Sie wenn möglich aber auch Sonderquerschnitte. Wir fertigen nach ihren Wünschen und Bedürfnissen, in jeder Länge.

Qualität ist uns sehr wichtig, daher achten wir auf viele Details bei der Verarbeitung.

Sie sind sich nicht ganz sicher wie der Zaunbau funktioniert? Kein Problem, sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne. Gerne übernehmen wir auch die komplette Montage Ihres Zaunes.

Die Frage die sich nun stellt ist - welche Art von Zaun bevorzugen Sie?



## Typ „A“

Bei dieser Zaunart sind die Holzpfosten sichtbar und die Bindestangen bzw. die Zaunfelder werden zwischen den Pfosten mit L-Beschlägen (S. 6) angebracht.

Alles aus einer Hand  
direkt vom Hersteller!



## Typ „B“

Bei dieser Zaunart sind die Pfosten (Holz oder Metall) hinter den Zaunfeldern. Montage mit 6-Kant Holzschrauben (S.6).

Also von vorne nicht sichtbar. Der Zaun geht also in einem Stück durch.



unser  
**TIPP**  
bewusst Qualität kaufen!

## Fragen Sie uns - wir beraten Sie gerne!

Schauen Sie sich Ihren „Holzzaun“ vorher in unserer Ausstellung an und lassen Sie sich vor Ort inspirieren. Wir beraten Sie gerne ausführlich.

Gerne stellen wir Ihnen auch ein kostenloses Angebot - mit oder ohne Montage zusammen!

mm	Art. Nr.	ca. St. /lfm	V2A Schrauben Länge in mm	Stück bei 1,00 m Höhe Abrechnung alle 10 cm
<b>20/30</b> <small>Sichtseite 30 mm</small>	ZL2030LÄ	18	45	<b>€ 2,81</b>
<b>30/20</b> <small>Sichtseite 20 mm</small>	ZL3020LÄ	25	60	<b>€ 2,81</b>
<b>20/45</b>	ZL2045LÄ	13	45	<b>€ 3,55</b>
<b>20/60</b>	ZL2060LÄ	11	45	<b>€ 3,85</b>
<b>20/90</b>	ZL2090LÄ	8	2 x 45	<b>€ 5,35</b>
<b>20/115</b>	ZL20115LÄ	7	2 x 45	<b>€ 6,20</b>
<b>26/45</b> <small>Sichtseite 45 mm</small>	ZL2645LÄ	13	50	<b>€ 4,10</b>
<b>45/26</b> <small>Sichtseite 26 mm</small>	ZL45/26LÄ	20	80	<b>€ 4,10</b>
<b>26/60</b> <small>Sichtseite 60 mm</small>	ZL2660LÄ	11	50	<b>€ 4,35</b>
<b>60/26</b> <small>Sichtseite 26 mm</small>	ZL6026LÄ	20	100	<b>€ 4,35</b>
<b>26/90</b>	ZL2690LÄ	9	2 St. 50	<b>€ 6,40</b>
<b>35/55</b> <small>Sichtseite 55 mm</small>	ZL3555LÄ	12	60	<b>€ 5,25</b>
<b>55/35</b> <small>Sichtseite 35 mm</small>	ZL5535LÄ	16	80	<b>€ 5,25</b>

## Hobellattenzäune geschrägt

in allen Längen lieferbar!



Bei unseren kindergerechten Zäunen wird die Spitze nochmals gefast. Dadurch ergibt sich eine geringere Verletzungsgefahr! Erhältlich bei allen Hobellattenzäunen. Aufpreis: **€ 0,20** per Stück!



mm	Art. Nr.	ca. St. /lfm	V2A Schrauben Länge in mm	Stück bei 1,00 m Höhe Abrechnung alle 10 cm
<b>20/45</b>	PZ2045LÄ	13	45	<b>€ 3,90</b>
<b>20/60</b>	PZ2060LÄ	11	45	<b>€ 4,20</b>
<b>20/90</b>	PZ2090LÄ	9	2 x 45	<b>€ 5,65</b>
<b>20/115</b>	PZ20115LÄ	7	2 x 45	<b>€ 6,70</b>
<b>26/45</b>	PZ2645LÄ	13	50	<b>€ 4,40</b>
<b>26/60</b>	PZ2660LÄ	11	50	<b>€ 4,75</b>
<b>26/90</b>	PZ2690LÄ	8	2 St. 50	<b>€ 6,70</b>
<b>26/145</b>	PZ26150LÄ	6	2 St. 50	<b>€ 9,75</b>

## Profilzäune

(2 verschiedene Profile möglich)  
in allen Längen lieferbar!



mm	Art. Nr.	ca. St. /lfm	V2A Schrauben Länge in mm	Stück bei 1,00 m Höhe Abrechnung alle 10 cm
<b>20/60</b>	SZ2060LÄ	11	45	<b>€ 4,45</b>
<b>20/90</b>	SZ2090LÄ	9	45	<b>€ 5,95</b>
<b>20/115</b>	SZ20115LÄ	7	2 x 45	<b>€ 6,70</b>
<b>20/154</b>	SZ20150LÄ	6	2 x 45	<b>€ 9,10</b>
<b>26/60</b>	SZ2660LÄ	11	50	<b>€ 5,15</b>
<b>26/90</b>	SZ2690LÄ	8	2 St. 50	<b>€ 7,12</b>
<b>26/145</b>	SZ26150LÄ	6	2 St. 50	<b>€ 10,20</b>

## Segmentzäune

in allen Längen lieferbar!



mm	Art. Nr.	ca. St. /lfm	Schrauben Länge in mm	halbrund gefräst Österreichische GEBIRGSLÄRCH Stück bei 1,00 m Höhe
<b>Ø 60</b>	ST60LÄ	11	60	<b>€ 4,00</b>
<b>in 0,80; 1,00 &amp; 1,20 m am Lager! PFA01260340</b> Auf Bestellung 0,80 - 2,00 m - alle 10 cm möglich Preis auf Anfrage!				
mm	Art. Nr.	ca. St. /lfm	Schrauben Länge in mm	halbrund natur geschält
<b>Ø 50-70</b>	STR60FI	11	60	€ auf Anfrage!
0,80 - 2,00 m - alle 10 cm				



## Staketen Zäune


halbrund



# Waagrechte Zäune, Bindestangen & Zaunsäulen aus österreichischer Gebirgslärche

In jedem Maß möglich!

mm		Art. Nr.	Österreichische GEBIRGSLÄRCH	
<b>20/30</b>	glatt	LÄ2030G	<p>Alle Preise immer aktuell unter:</p> <p><b>GELBE LISTE:</b> Österreichische Gebirgslärche</p> <p>BITTE BEACHTEN: Abnahme in Ganzen oder Halben Lagerlängen. Zuschnitt: (Transport- od. Winkelschnitte) Berechnung nach Arbeits- Maschineneinheiten!</p>	<p><b>Waagerechte Zäune</b></p> 
<b>20/60</b>	glatt	LÄ2660G		
<b>20/60</b>	Rhombus	LÄ2660TRG		
<b>20/90</b>	Rhombus	LÄ20116TRG		
<b>20/115</b>	glatt	LÄ26115G		
<b>20/154</b>	glatt	LÄ26154G		
<b>20/194</b>	glatt	LÄ26194G		
<b>26/45</b>	glatt	LÄ2645G		
<b>26/45</b>	Rhombus	LÄ2645TRG		
<b>26/60</b>	glatt	LÄ2660G		
<b>26/60</b>	Rhombus	LÄ2660TRG		
<b>26/90</b>	glatt	LÄ2690G		
<b>26/145</b>	glatt	LÄ26145G		
<b>26/195</b>	glatt	LÄ26190G		
<b>35/55</b>	glatt	LÄ3555G		
Ungesäumte Bretter mit Baumkante				
<b>20/230-280</b>		LÄ20230UB	Auf Anfrage!	
<b>25/230-280</b>		LÄ25230UB	Auf Anfrage!	

mm	Art. Nr.	V2A-Holz Schrauben mit Mutter Länge in mm	Österreichische GEBIRGSLÄRCH oben abgeschrägt	
<b>55/75</b>	BS5575LÄ	70	<b>€ 9,60</b> /lfm	
<p><b>in 2,00; 2,50; 3,00 und 4,00 m am Lager!</b></p> <p>Zuschnitt: (Transport- od. Winkelschnitte) Berechnung nach Arbeits- Maschineneinheiten!</p>				
				<p><b>Bindestangen geschrägt</b></p>  



mm	Art. Nr.	V2A-Holz Schrauben mit Mutter Länge in mm	Österreichische GEBIRGSLÄRCH halbrund gefräst	
<b>Ø 90</b>	STB9LÄ	70	<b>€ 7,30</b> /lfm	
<p>Lagerware in 2,50; 3,00; 3,50m; 4,00 m meist am Lager (andere Längen auf Bestellung) Genauer Zuschnitt: Berechnung nach Arbeits- Maschineneinheiten!</p>				
mm	Art. Nr.	V2A Holz-Schrauben mit Mutter Länge in mm	Österreichische GEBIRGSLÄRCH halbrund Natur	
<b>Ø 80-90</b>	STB10HZ	70	Auf Anfrage!	
Auf Bestellung in 2,50; 3,00; 3,50m PF01265340				
				<p><b>Bindestangen halbrund gefräst</b></p>  

Zaunsäulen mit Pyramidendach Jede Länge im Zuschnitt möglich			<p>Berechnung: 1,00; 1,50; 2,00; 2,50 m</p>   <p>Genauer Längen-Zuschnitt: Berechnung nach Arbeits- Maschineneinheiten!</p>	Zaunsäulen geschrägt oder gerade Jede Länge im Zuschnitt möglich		
mm	Art. Nr.	Österreichische GEBIRGSLÄRCH		mm	Art. Nr.	Österreichische GEBIRGSLÄRCH
<b>71/71</b>	ZS7171LÄ	<b>€ 14,10</b> /lfm		<b>71/71</b>	ZSS7171LÄ	<b>€ 12,20</b> /lfm
<b>91/91</b>	ZS9191LÄ	<b>€ 21,45</b> /lfm		<b>91/91</b>	ZSS9191LÄ	<b>€ 19,50</b> /lfm
<b>115/115</b>	ZS1111LÄ	<b>€ 29,90</b> /lfm		<b>115/115</b>	ZSS1111LÄ	<b>€ 28,80</b> /lfm





**unser  
TIPP**  
bewusst Qualität kaufen!



## H-Anker

schwere Ausführung  
zum Einbetonieren

71 mm € 13,90 / St.  
91 mm € 15,90 / St.  
115 mm € 20,90 / St.



**Maschinenschrauben**  
zur Befestigung der  
Pfosten an die H-Anker  
10/110 € 1,15 / St.  
10/140 € 1,30 / St.



## Endkappen Edelstahl

71/71 € 5,50 / St.  
91/91 € 6,50 / St.

## verzinkt

71/71 € 3,00 / St.  
91/91 € 3,50 / St.



## Anthrazit

91/91 € 4,50 / St.



## Patentzaunsäulen verzinkt

anstatt Holzsäulen  
zum Einbetonieren

UP 120 cm € 59,98 / St.  
UP 150 cm € 68,72 / St.  
incl. 2 Schraublaschen & Kappe

oder zum Aufschauben

UP 100 cm AUF € 76,75 / St.  
incl. 2 Schraublaschen & Kappe

Eck Schraub-Laschen  
€ 6,54 / St.



## T-Eisen verzinkt

anstatt Holzsäulen  
zum Einbetonieren  
TE 125 cm € 49,38 / St.  
TE 150 cm € 52,95 / St.  
TE 175 cm € 58,90 / St.  
incl. 2 Klemmlaschen

Extra Klemm-Laschen  
€ 3,90 / St.



## 6-Kant Holzschrauben V2A

für die Montage der  
L-Beschläge mit den  
Bindestangen

8/70 € 0,45 / St.  
8/90 € 0,75 / St.



## U-Pfostenanker zum Aufschauben

71 mm € 10,50 / St.  
91 mm € 10,50 / St.  
115 mm € 14,50 / St.



## Maschinenschrauben

zur Befestigung der  
Pfosten an die U-  
Pfostenanker  
10/110 € 1,15 / St.  
10/140 € 1,30 / St.



## Multi-Monti Betonschrauben

Selbstschneidend  
10/60 € 1,95 / St.  
10/80 € 2,10 / St.



## L-Beschläge

Edelstahl V2A

extra lang  
für die Montage der  
Bindestangen an die Säulen  
€ 3,30 / St.

## Montagezubehör

Weiteres Zubehör finden Sie in unseren Verkaufsräumen!



## Edelstahlschrauben mit Bohrspitze

für die Montage der Zaunlatten ohne vorbohren!

für 20 mm Zaunlatten 4,0/45 € 15,01 / 200 St.  
für 26 mm Zaunlatten 4,5/50 € 19,77 / 200 St.  
für 35 mm Zaunlatten 4,5/60 € 24,16 / 200 St.  
für 45 mm Zaunlatten 5,0/70 € 35,27 / 200 St.  
für 55 mm Zaunlatten 5,0/80 € 39,87 / 200 St.  
für 65 mm und mehr 5,0/100 € 67,53 / 200 St.

Diese werden von uns speziell auf Ihr Maß genau gefertigt. (Mindestberechnung 1 qm)  
DIN links oder DIN rechts, nach Innen oder Außen aufgehend möglich!

**Bitte immer „Lichte Weite“- (Maß zwischen den Pfosten) angeben!**

Die Anfertigung von unterschiedliche Flügelgrößen bei zweiflügeligen Toren ist selbstverständlich möglich!





Gartentüren & Tore gefertigt aus österreichischer Gebirgslärche				
				
Typ STANDARD geschraubt, gerade ohne Füllung ohne Beschlagsatz	Typ RUBRA Original oder FURARI Opaca ohne Beschlagsatz	Typ LIGNUM Original oder LIGNUM Tectum ohne Beschlagsatz	Typ VIOLA 3-Schicht Verbundplatte inkl. Abdeckung ohne Beschlagsatz	Typ RAHMEN gestemmt, gerade incl. Füllung ohne Beschlagsatz
GTLÄ-ST <b>€ 290,00/qm</b>	GTLÄ-RU <b>€ 360,00/qm</b>	GTLÄ-LI <b>€ 420,00/qm</b>	GTLÄ-VI <b>€ 380,00/qm</b>	GTLÄ-RA <b>€ 650,00/qm</b>

In jedem Maß möglich!

Beschlagsatz Typ 1 (Standard):	Beschlagsatz Typ 2 (Spezial):	Beschlagsatz Typ 3 (für RUBRA, VIOLA etc.):	Beschlagsatz Typ 4 (Doppeltor):
2 x Bänder verzinkt 600x13, 2 x Kloben Ø 13 verzinkt zum Aufschrauben, 1 x Schlosskasten rechts oder links BB oder PZ, ohne Zylinder 1 x Drückergarnitur <b>V2A mit Rosetten</b> 1 x Schließblech, 1 x Schraubensatz Ohne Zylinder!	2 x Bänder verzinkt 600x13, 2 x Durchschraubkloben Ø 13 oder 2 x Ladenband verstellbar mit Platte verzinkt zum Aufschrauben, stufenlos verstellbar! 1 x Schlosskasten rechts oder links BB oder PZ, ohne Zylinder 1 x Drückergarnitur V2A mit Rosetten 1 x Schließblech, 1 x Schraubensatz Ohne Zylinder!	2 x Einbohrbänder & Kloben , zum Einschrauben, 1 x Schlosskasten rechts oder links BB oder PZ, ohne Zylinder 1 x Drückergarnitur V2A mit Rosetten, 1 x Schließblech 1 x Schraubensatz Ohne Zylinder!	4 x Bänder verzinkt 600x13, 4 x Durchschraubkloben Ø 13 mit Platte verzinkt zum Aufschrauben, stufenlos verstellbar! 1 x Schlosskasten rechts oder links BB oder PZ, ohne Zylinder 1 x Drückergarnitur V2A mit Rosetten 1 x Schließblech, Feststellriegel, 1 x Schraubensatz Ohne Zylinder!
<b>€ 148,70</b>	<b>€ 205,20</b>	<b>€ 160,60</b>	<b>€ 316,80</b>

Drückergarnituren ohne Zylinder!	Durchschraubkloben Ø 13 stufenlos verstellbar mit Platte	Bänder & Kloben	Ladenband stufenlos verstellbar mit Platte
Standard Drückergarnitur In Edelstahl V2A  Drückergarnituren in schwarz/anthrazit, passend zu PREFE	 <b>€ 25,60 / Stück</b>	 Standard schwarz/anthrazit, <b>Aufpreis € 12,50/St.</b>	 verzinkt <b>€ 38,50</b> Schwarz <b>€ 44,50</b>

Auf Wunsch bauen wir Ihnen gerne einen Schließzylinder mit 3 gleichen Schlüsseln, oder auch Ihren elektrischen Türöffner etc. in die Gartentüre ein!

Anschlagrichtungen			
Beispiel 1	Beispiel 2	Beispiel 3	Beispiel 4
Ansicht von Innen  DIN links - einwärts Ansicht von Außen	Ansicht von Innen  DIN rechts - einwärts Ansicht von Außen	Ansicht von Innen  DIN rechts - auswärts Ansicht von Außen	Ansicht von Innen  DIN links - auswärts Ansicht von Außen




## DIE LÄRCHENHOLZMANUFAKTUR



Ein kleiner Auszug aus  
unserer Firmengeschichte

**Gut zu  
wissen!**

**Alles aus einer Hand  
direkt vom Hersteller!**



**HOLZ  
SCHOLBECK**

DIE LÄRCHENHOLZMANUFAKTUR

Holzhandels e.K.  
Erdinger Str. 32  
**85356 FREISING**  
Tel: 08161/84221  
Fax: 08161/85429  
info@holz-scholbeck.de

www.holz-scholbeck.de

**Alle Preise incl. 19% MwSt.**

Ohne Lieferung / ohne Montage / Masse sind ca. Masse / Irrtum, Preis- & Produktionsänderungen behalten

Irrtum, Modellauslauf, Preis- & Produktänderungen behalten wir uns vor. Farbabweichungen zu den Originaltönen sind drucktechnisch bedingt. Holz ist ein Naturprodukt!  
Der Nachdruck von Zeichnungen, Grafiken und/oder Fotos, auch auszugsweise ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Holz Scholbeck Holzhandels e.K. gestattet. 2019 All rights reserved!

**HOLZ SCHOLBECK** – seit 1840 Ihr Spezialist in Sachen Holz!